

Адаптационные ресурсы подростков-правонарушителей

Ситникова Л.В. – врач-психиатр высшей категории детского отделения ГУЗ «Пермской краевой клинической психиатрической больницы №1», г.Пермь

The resources of adaptation of the teenage offenders

Sitnikova L.V.

Резюме

Целью данного исследования явилось изучение адаптационных ресурсов осуждённых подростков, отбывающих наказание за совершение повторных агрессивно-насильственных преступлений. Определение прогностического значения динамики адаптационных ресурсов у подростков с агрессивным поведением имеет большое значение для профилактики совершения ими повторных правонарушений. На основе комплексного изучения (анамнестического, клинико-психопатологического, статистического) 170 отбывающих наказания подростков, установлено, преобладание среди них подростков с психическими расстройствами. В соответствии с критериями МКБ-10 проведён сравнительный анализ их адаптационных ресурсов до изоляции в воспитательную колонию и во время отбывания наказания. Оценка выраженности нарушения адаптации проводилась на основании степени сохранения подростком-правонарушителем сравнительно гармоничных отношений - с родственниками, учителями и другими взрослыми; овладение школьной программой; создание отношений со сверстниками; овладение рабочими профессиями. Определены факторы утяжеления социальной адаптации несовершеннолетних – преступников. Установлена их нозологическая принадлежность. Результаты исследования свидетельствуют об эффективности психофармакотерапии в профилактике рецидивной преступности подростков с психическими расстройствами, во время его отбывания наказания и после освобождения.

Ключевые слова: подростки, правонарушения, адаптация, психические расстройства, варианты реабилитации.

Summary

The aim of the research was to study the resources of adaptation of the convicted, who are serving the punishment for committing the repeated aggressively-forcible crime. The definition of the prognosis of the dynamics of the resources of adaptation among teenagers with the aggressive behavior has a great importance for the prophylaxis of their future committing the repeated aggressively-forcible crime. On a basis of the complex studying (clinical, statistical), among 170 teenagers, who are serving the punishment, the prevalence of the teenagers with psychological disorders is fixed. In accordance to the MCD-10 (medical clinical disorders) criterions, the comparative analyses of the resources of adaptation before the teenagers' isolation in founding colony and during their serving the punishment is carried out. The estimation of the expression of the infringement of adaptation was carried out according to the teenage-offenders' degree of their preservation the comparatively harmonious relations with relatives, teachers and other adults; the mastery of the school program; the creation of the relations with contemporaries; the mastery of the working professions. Features of deterioration of social adaptation of the under-aged teenagers-offenders are fixed. Their accessory to psychological disorders is fixed. The results of the research testify the efficiency of the medical treatment with help of psychotropic devices for prophylaxis of the recurrent criminality of the teenagers with psychological disorders, during their serving the punishment and after their becoming free.

Key words: teenagers, offenders, adaptation, diagnostics, variants of rehabilitation

Введение


Актуальность исследования определяет значительное возросшая за последние 15 лет преступность среди несовершеннолетних 111. Изучения подростковой преступности особенно актуально для Пермского края, так как на Приволжский федеральный округ приходится 1/5 часть всех совершенных молодёжью России престу-

плений, из них треть носит тяжкий характер. По количеству преступлений, совершённых подростками за 10 месяцев 2007 года, Пермский край занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Удельный вес детской преступности в крас выше, чем в среднем по России.

Многолетние исследования показывают, что нарушение социального функционирования, тот или иной уровень школьной, семейной, социальной дезадаптации наблюдается у подавляющего большинства подростков правонарушителей 121. Это представляется закономерным, поскольку в силу психических расстройств, патопластических изменений личности и девиации не может оставаться полностью адекватным взаимодействие индивида с окружающими средовыми условиями.

Ответственный за ведение переписки -
Ситникова Лариса Викторовна
61400г.Пермь, ул.Революции 56,
р.т.236-46-34, сот.т. 8-902-83-146-20.
Электронный адрес: soul_doctor@mail.ru

Характеристика адаптационных ресурсов осужденных подростков



Особую проблему представляет агрессивное поведение подростков с психическими расстройствами. Последние комплексные обследования разных контингентов подростков с криминальным поведением показали, что доля несовершеннолетних с психическими отклонениями среди правонарушителей достигает 50%.

После пребывания в воспитательной колонии рецидивная преступность с психическими расстройствами и вопросы несовершеннолетних остаются актуальной проблемой, поэтому определение прогностического значения динамики адаптационных ресурсов у подростков с агрессивным поведением имеет большое значение применительно как в условиях пенитенциального учреждения, так и при последующих судимостях 13,41.

Материалы и методы

Для достижения цели исследования проведён анализ личных дел и медицинской документации, 170 подростков мужского пола, в возрасте 14-18 лет, отбывающих наказание в воспитательной колонии Пермского края. При сборе анамнеза получены сведения из бесед с испытуемыми и из медицинской документации. Особое внимание уделялось объективным сведениям воспитателей, педагогов, психологов колонии и психиатра, отражающим психолого-психопатологические особенности испытуемых и их поведения в местах исправления.

Клинико-психопатологический анализ установил, что значительная часть 80.3% (142 чел., n=170) осуждённых подростков страдают психическими расстройствами. Из них больше половины 52.1% имели психические расстройства, обусловленные перинатальным повреждением или дисфункцией головного мозга (F06.8), 30.8% - лёгкую умственную отсталость (F70.11). 17.1% - социализированное расстройство поведения (F91.2).

Анализ личных дел испытуемых показал, что 54% (93 чел., n=170) подростков осуждены за совершение повторных агрессивно-насильственных преступлений. Отмечено, что среди них преобладали (80.7%) лица с психическими расстройствами.

Оценка адаптационных ресурсов проводилась через оценку нарушения социальной продуктивности, которая дана в МКБ-10 и описывает нарушения функционирования, возникшие вследствие психического расстройства, специфических расстройств психического развития или умственной отсталости I5.61.

При анализе полученных данных математическая обработка осуществлялась с помощью статистического пакета Microsoft Excel 2000.

Результаты и обсуждение

Из диаграммы № 1 следует, что у всех подростков – правонарушители до интернирования в воспитательную колонию имело место нарушение социального функционирования.

Чаще (109 чел.), у подростков-правонарушителей отмечено умеренное нарушение социальной продуктивности и в 84.4% случаев отмечено у испытуемых с психическими расстройствами, которым было свойственно нарушение семейных взаимоотношений, отказ от посещения школы, но в тоже время хорошая адаптация в условиях асоциальной группы. Установлено, что данное нарушение адаптации обусловлено протеканием пубертатного криза несовершеннолетних, у которых в 55.1% случаев выявлены психические расстройства, обусловленные перинатальным повреждением или дисфункцией головного мозга (F06.9); в 26.6% случаев лёгкая умственная отсталость (F70.11), в 8.3% случаев социализированное расстройство поведения (F91.2).

У 25 осуждённых подростков, до изоляции в испра-

вительное учреждение имело место серьезное нарушение социального функционирования, проявляющееся декомпенсацией психического состояния при возникновении трудностей в учёбе и взаимоотношениях со сверстниками, учителями, другими взрослыми. В 85% случаев это нарушение адаптации отмечено у осуждённых с психические расстройства. Из них у 40% подростков выявлены психические расстройства, обусловлены перинатальным повреждением или дисфункцией головного мозга (F06.9) и ещё у 40% лёгкая умственная отсталость (F70.11).

У 36 делинквентных подростка, до момента осуждения в места исполнения наказания, имела место полиморфная социальная дезадаптация, которая в 83.3% случаев была свойственна испытуемым с психическими нарушениями. Из них у 46.6% выявлены психические расстройства, обусловленные перинатальным повреждением или дисфункцией головного мозга (F06.9), в 22.6% случаев лёгкая умственная отсталость (F70.11), в 14.1% случаев социализированное расстройство поведения (F91.2). Для подростков этой группы характерен выход нарушения поведения за пределы той микросреды и той ситуации, в которой оно изначально возникло; наличие невротических реакций, таких как колебание настроения, раздражительность, аффективная возбудимость, агрессивность, истощаемость, которые имели склонность приобретать характер патологического стереотипа с повторением по разным поводам одного и того же поступка (по типу клише) и превышать «потолок» нарушения поведения, приводят к генерализованным нарушениям социально-психологической адаптации в семье, школе, среде сверстников, а в дальнейшем и в исправительной колонии.

Из диаграммы № 2 видно, данное нарушение социальной дезадаптации, не претерпело каких либо измене-

ний за время отбывания наказания подростка в местах изоляции. Осуждённые подростки оставались неуживчивыми, недисциплинированными, стремились занять лидирующую позицию, используя для этого физическую агрессию. За время пребывания в воспитательной колонии у них не сформировались учебные и трудовые навыки, они имели взыскания от администрации, за нарушение режима учреждения.

У 10% (11 чел.) осуждённых несовершеннолетних за время изоляции отмечено утяжеление имеющегося умеренного нарушения социального функционирования, что явилось следствием их обучения и закрепления имеющегося у них деструктивного поведения. Данное утяжеление произошло за счёт (82.3%) лиц с психическими расстройствами. Из них у 35.5% подростков-правонарушителей выявлено социализированное расстройство поведения (F91.2), у 35.5% легкой умственная отсталость (F70.11), у 11.3% психические расстройства, обусловленные перинатальным повреждением или дисфункцией головного мозга (F06.9).

Выводы

В ходе проведённого исследования установлено, что ухудшение показателей социального функционирования осуждённых подростков является следствием освоения антисоциальной тюремной субкультуры и закрепление их деструктивного поведения в период пребывания в колонии.

Для улучшения социального функционирования необходимо использовать в процессе реабилитации осуждённых несовершеннолетних не только психолого-педагогических мероприятия, но и медицинских мер воздействия, на всём протяжении сопровождения подростка (в колонии и после его освобождения). ■

Литература:

1. Агрессия и психическое здоровье; Под ред. Т.Б. Дмитриевой, Б.В. Шостаковича.-С-ПБ., 2002.-464 с.
2. Гурьева В.А., Дмитриева Т.Б., Гиндикин В.Я. Макушкин Е.Н., Морозова Н.Б. Клиническая и судебно-подростковая психиатрия. Под ред. Проф. в. А. Гурьевой. М; Генез, 2001;480.
3. Гусев С.И. Некоторые аспекты исследования психического здоровья подростков находящихся в местах лишения свободы
4. Лацис И.В., Макушкин Е.В. Принципы медико-социальной коррекции и адаптации у подростков в учреждениях уголовно-исправительной системы. Подростки и молодежь в меняющемся обществе (проб. девиантного поведения). М., 2001; 97-100.
5. МКБ -10/ICD Психические расстройства и расстройства поведения (00-99) (Класс V МКБ-10, адаптированный для использования в РФ). М. 1998.
7. Семке В.Я., Гусев С.И., Снегирева Г.Я. Петенциарная психология и психопатология: руководство в двух томах; под ред. Т.Б. Дмитриевой, В.Я.Семке, А.С.Конца.-Москва-Томск-Кемерово.2007.-Т.2.-544 с.:ил.
8. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства; Ю.А.Александровский.- М.,2000.-С.51-55.