

Сравнительные данные по лечению грибковых заболеваний системными антимикотическими средствами

Информация подготовлена компанией «Геден Рихтер»

Одной из актуальных и значимых проблем современной микологии является повышение эффективности терапии различными микозами.

Радикальным средством борьбы с грибковыми заболеваниями является лечение больных, страдающих ими. При этом прерывается эпидемиологическая цепочка передачи инфекции от больного человека здоровому и в окружающую среду. Это, в конечном счете, ведет к значительному сокращению заболеваемости микозами.

В комплекс лечебных мероприятий больных грибковыми заболеваниями обязательно входят системные антимикотики, которые втрое повышают процент излечения по сравнению с терапией наружными противогрибковыми средствами, и в тоже время щадящих.

Антимикотический препарат, наряду с обязательной высокой клинической эффективностью, должен иметь доступную цену и минимальную выраженность побочных эффектов.

"Тербизил" (тербинафин) - новый противогрибковый препарат широкого спектра действия, принадлежащий к группе аллиламинов.

Тербинафин обеспечивает эффективное системное лечение грибковых инфекций, вызванных дерматофитами, а также плесенями, дрожжевыми грибами. Имеет ряд преимуществ перед другими антимикотическими препаратами:

- возможно системное и местное применение препарата (имеется как наружная в виде 1% крема, так и таблетированная форма выпуска);
- длительный период полувыведения позволяет назначать его всего 1 раз в день;
- всасываемость препарата не зависит от приема пищи и кислотности желудочного сока;
- после 12-недельного приема Тербизил сохраняется в ногтевой пластинке в течение 1 года;
- Тербизил хорошо переносится;
- вызывает наименьшее число побочных эффектов среди всех антимикотиков;
- имеется детская дозировка 125 мг №14;
- взрослая дозировка 250 мг №14 и 28.

Тербинафин включен в "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств", утвержденный распоряжением Правительства РФ от 20 марта 2003 г. № 357 -р.

Таблица 1.

| ПРЕПАРАТ | ТЕРБИЗИЛ | ЛАМИЗИЛ | ЭКЗИФИН | ОРУНГАЛ |
|---|----------------|------------|--------------|---------------------------------|
| Производитель | «Геден Рихтер» | «Новартис» | «Д-р Реддис» | «Янссен-Силаг» |
| Дозировка, мг | 250 | 250 | 250 | 100 |
| Число таблеток в упаковке | 28 | 14 | 16 | 14 |
| Цена упаковки, руб. | 1341,88 | 1159,24 | 524,35 | 1114,82 |
| Цена таблетки, руб. | 47,9 | 82,8 | 32,77 | 79,6 |
| Суточная доза, мг | 250 | 250 | 250 | 400 по схеме ПТ |
| Стоимость суточного лечения, руб. | 47,9 | 82,8 | 32,77 | 318,4 |
| Стоимость лечения в течение 12 нед. (84 дня), руб | 4023,6 | 6955,2 | 2752,68 | 6686,4 3 курса ПТ (84 табл.) |
| Насколько курсовое лечение другими препаратами дороже, чем лечение Тербизилом | | +2931,6 | -1270,9 | +2662,8 |

Примечание. Для расчетов использованы цены в г. Москва по состоянию на 15.10.03 г.