

2. Reducing social contacts and movement limitation affect on quality of patients' life.

3. Subsequent study should elevate statistical significance of social isolation.

References:

1. Ahmed MZ, Ahmed O, Aibao Z, Hanbin S, Siyu L, Ahmad A. Epidemic of COVID-19 in China and associated Psychological Problems. Asian J Psychiatr. 2020;51:102092. doi:10.1016/j.ajp.2020.102092

2. UG-141, dated March 25, 2020 Amendments to the Decree of the Sverdlovsk Region Governor dated March 18, 2020 No. 100-UG "Implementation of a high-alert regime in the territory of the Sverdlovsk Region and the approval of additional measures for protecting the population against a new coronavirus infection (2019-nCoV)»

3. Steptoe A, Shankar A, Demakakos P, Wardle J. Social isolation, loneliness, and all-cause mortality in older men and women. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Apr 9;110(15):5797-801. doi: 10.1073/pnas.1219686110. Epub 2013 Mar 25. PMID: 23530191; PMCID: PMC3625264

УДК83'374.4 + 7.046.1 + 159.96

**Стафилова М.В., Моргунова (Атрошенко) О.В.
МЕДИЦИНСКИЕ ТЕРМИНЫ-МИФОЛОГИЗМЫ,
ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА**

Кафедра иностранных языков
Уральский государственный медицинский университет
Екатеринбург, Российская Федерация

**Stafilova M.V., Morgunova (Atroshenko) O.V.
MEDICAL MYTHOLOGIC TERMS FOR MENTAL DISORDERS**

Department of foreign languages
Ural state medical university
Yekaterinburg, Russian Federation

E-mail: st.mariya@.bk.ru

Аннотация. В статье рассмотрены медицинские названия психических расстройств, этимологически связанные с именами древнегреческих и римских мифологических персонажей. Приводится ономастиологическая классификация анализируемых терминов.

Annotation. The article discusses the medical names of mental disorders, etymologically associated with the names of ancient Greek and Roman mythological characters. An onomasiological classification of the terms under consideration is given.

Ключевые слова: медицинские термины, терминологические элементы, латинский язык, психические расстройства, мифологизмы.

Key words: medical terms, term elements, Latin, mental disorders, mythologisms.

Введение

Латинский и древнегреческий языки являются фундаментом для создания медицинской терминологии. На базе латинских и латинизированных греческих частей слов с устойчивым значением (терминологических элементов – ТЭ) образуются наименования заболеваний, расстройств и патологических состояний в клинике, психологии и психиатрии. Большинство русских клинических терминов (80%) – это наименования греко-латинского происхождения [1]. Терминологические элементы в сочетании друг с другом образуют новые номинации для вновь открытых медицинских явлений.

В клинической психологии (раздел психологии, изучающий связь психических явлений с болезнями) выделяют ряд терминов, отсылающих нас к греко-латинской мифологии (*венерология, нарциссизм, танатофобия* и т. п.). Так, черта характера мифологического персонажа, особенность его биографии могут стать основой для появления медицинского термина. Такие наименования строятся из ТЭ греко-латинского происхождения и относятся к международной медицинской терминологии. Лексические единицы, связанные с мифологией, в рамках данной статьи мы будем называть мифологизмами.

Психическое расстройство в клинической психологии понимается как отклонение в состоянии психики и поведения от нормы. Подобное состояние мешает человеку достичь поставленных целей в обществе, может наносить вред как ему самому, так и окружающим. Человек, ощущающий душевный дисбаланс, не может полноценно выполнять социальные функции.

Цель исследования – выявить признаки номинации, отраженные в клинических психологических терминах-мифологизмах.

Материалы и методы исследования

Материалом исследования стали русские наименования психических расстройств, образованные от имен мифологических персонажей. Материал извлекался из Толкового словаря мифологических терминов Т.В. Тритенко [3] путем фронтального просмотра.

Методы исследования – ономаσιологический, этимологический, словообразовательный, статистический.

Результаты исследования и их обсуждение

Всего было проанализировано 36 лексических единиц на русском языке. В результате исследования создана ономаσιологическая классификация терминов (с опорой на основные признаки номинации).

Рассматриваемые термины состоят из нескольких ТЭ или представляют собой словосочетания. В классификации они объединены в группы по конечному ТЭ (в нем заключается основное лексическое значение термина) или главному слову в словосочетании.

1. Навязчивая боязнь чего-либо. Термины данной группы заканчиваются ТЭ *-фобия* (греч. *-phob-* ‘боязнь, страх’ и греч. суф. *-ia* ‘патологический процесс’). Начальные ТЭ в терминах указывают на то, с чем связана та или другая фобия. Фобии заставляют человека вносить изменения в свой образ жизни, могут делать его замкнутым.

Так, термин *венерофобия* (лат. *venerophobia, -aef*) образован от имени римской богини Венеры (лат. *Venuserisf*), покровительницы красоты и любви. Это навязчивый страх заразиться венерической болезнью, который заставляет видеть угрозу в себе или в других людях.

Термин *гипнофобия* (лат. *hypnophobia, -aef*) образован от греч. *-hypn-* ‘сон’. Гипнос – бог сна у греков, сын Ночи и Мрака. Гипнофобия – это боязнь заснуть из-за опасения смерти во время сна. При данной фобии человек боится потерять контроль над происходящим.

Термин *танатофобия* (лат. *thanatophobia, -aef*) означает навязчивый страх смерти. Танатос в древнегреческой мифологии – это олицетворение смерти, сын Ночи и Мрака. Эта болезненная тревога заставляет людей избегать каких-либо ситуаций и мест. Возникает внутренняя борьба со своими страхами.

Лексема *демонофобия* (лат. *daemonophobia, -aef*) восходит к греч. *-daemon-* ‘злой дух’. Это навязчивый страх перед дьяволом. В Древней Греции демонами назывались могущественные потусторонние существа. Сюда же относится *сатанофобия* (*satanophobia, -aef*): от греч. *satan-* ‘сатана’ (с иврита ‘препятствующий’). В Библии Сатана – враг Бога и человечества.

Название *уранофобия* (лат. *uranophobia, -aef*) означает боязнь смотреть в небо. Слово происходит от греч. *-uran-* ‘небо’. Уран – самый древний из греческих богов, бог неба. Данная фобия связана со страхом выхода на улицу и ожиданием опасности сверху.

Термин *психофобия* (лат. *psychophobia, -aef*) восходит к греч. *-psycho-* ‘душа’. Это нетерпимость к душевным заболеваниям и душевнобольным.

2. Комплекс (лат. *complexus, -usm*) – бессознательно формирующаяся, эмоционально окрашенная совокупность представлений и установок, влияющая на развитие и функционирование психики человека. Слово *комплекс* является главным по смыслу в словосочетаниях с именами мифологических персонажей, выступающих символами определенных комплексов. Так, *комплекс Ионы* означает внутреннее сопротивление реализации своих талантов. Пророк Иона в Библии был послан Богом в Ассирию, чтобы предупредить жителей о грозящем их наказании. Не веря в свои силы, Иона не смог это выполнить [3].

Комплекс Медеи – стремление матери убить своих детей, чтобы отомстить мужу. Медея – колхидская царевна, помогла Ясону добыть золотое руно. После

предательства Ясона Медея отравила свою соперницу и убила своих детей от Ясона [3].

Еще один пример – *комплекс Афины Паллады*. Это нарушение социального и гендерного самоопределения женщины, которая берет на себя роль мужчины (отца) [3]. Афина Паллада в древнегреческой мифологии – богиня войны и мудрости [2].

3. Болезненная склонность к чему-либо (конечный ТЭ -мания, греч. -*тан* – ‘влечение’ и греч. суф. -*ia* ‘патологический процесс’). Начальные ТЭ в терминах этой группы чаще всего называют мифологический персонаж, выступающий символом какого-либо влечения. Под манией понимается состояние бреда или страсти, ограниченное одной идеей, одним объектом желаяния. Подобные влечения нередко становятся антисоциальными, поскольку приводят к пренебрежению моральными и правовыми нормами.

Демонomania (лат. *daemonomania, -aef*) – бред, при котором больной убежден, что в него вселился демон (от греч. греч. -*daemon*- ‘злой дух’).

Афродизиomania (лат. *aphrodisiomania, -aef*) – заикленность на поисках средств для стимуляции половой активности. Термин происходит от греч. *aphrodis* ‘возбуждающий любовную страсть’. Данное значение связано с именем древнегреческой богини любви и красоты Афродиты [2].

Геомания (лат. *geomania, -aef*) – кратковременные приступы, связанные с поеданием людьми минералов, почвы. Слово происходит от греч. *Geo-* ‘Гея, Земля’. Гея – богиня земли, прабожество и праматерь.

Нимфомания (лат. *nymphomania, -aef*) – резко повышенное половое влечение у женщин. Это может быть симптомом невроза, маниакальных состояний. Термин связан с древнегреческим именем божеств природы. Последние представлялись в виде девушек, олицетворяющих живительные и плодоносные силы Земли (греч. *nymph-* ‘невеста’) [3].

4. Патологическое состояние, процесс (конечный ТЭ -изм, греч. -*ismus*). В клинической психологии есть группа терминов, называющих некое поведение и самоощущение, характерное для мифологического персонажа («такой как персонаж, отмеченный корневым ТЭ»).

Нарциссизм (лат. *narcissismus, -im*) – влечение субъекта к самому себе. Проявляется в любовании собственным телом, своей красотой. Термин восходит к имени персонажа древнегреческой мифологии. Нарцисс – сын речного бога Кефиса, влюбившийся в свое отражение [2].

Пигмалионизм (лат. *pygmalionismus, -im*) – влечение мужчин к скульптурам, изображающим женщин. Пигмалион в греческой мифологии – это скульптор, влюбившийся в статую – свое творение.

К этой группе относится такой термин, как *сомнамбулизм* (*somnambulismus- i m*) – расстройство, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь в состоянии сна (лат. -*somn-* ‘сон’, *ambulare* ‘ходить’). Термин возник на базе имени римского бога сна Сомнуса.

5. Расстройство памяти (конечный ТЭ -*мнезия*, лат. -*mnesia*, от греч. *mnes-* ‘память’, -*ia* ‘патологическое состояние’). Конечный ТЭ происходит от имени древнегреческой богини, олицетворяющей память. Мнемосина – дочь Урана и Геи, Мать Муз, рожденных ею от Зевса. Начальные ТЭ терминов этой группы называют конкретный вид расстройства памяти. Подобные патологические состояния создают трудности в коммуникации для человека.

Акузматамнезия (лат. *acusmatamnesia, -aef*) – неспособность вспомнить слова. Термин включает начальный греч. ТЭ *acusmat-* ‘слышимое (звуки, мелодия, сообщение)’.

Амнезия (лат. *amnesia, -aef*) – полная или частичная потеря памяти, пробел в воспоминаниях. Термин содержит греч. приставку *a-* ‘отсутствие’.

Гипермнезия (лат. *hypermnesia, -aef*) – патологическое усиление возможностей запоминания. Не зависит от уровня интеллекта. Слово включает греч. приставку *hyper-* ‘сверх’.

Гипомнезия (лат. *hypomnesia, -aef*) – патологическое ослабление памяти, которое проявляется в плохом запоминании событий, дат, имен и лиц. Связана с провалами в памяти. Греч. приставка *hypo-* переводится как ‘ниже, пониженный’.

6. Расстройство сна (конечный ТЭ -*сомния*, лат. -*somn-* ‘сон’ и греч. суф. -*ia* ‘патологическое состояние’). Конечный ТЭ происходит от имени римского бога сна Сомнуса. Приставки, выступающие начальными ТЭ в наименованиях данной группы, уточняют болезненное состояние. Расстройства сна связаны с нарушением дневной активности человека.

В данную группу вошли такие термины, как *гиперсомния* (лат. *hypersomnia, -aef*) – избыточная дневная сонливость (греч. приставка *hyper-* ‘сверх-’), *диссомния* (лат. *dyssomnia, -aef*) – нарушение количества, качества или времени сна (греч. приставка *dys-* ‘нарушение’), *инсомния* (лат. *insomnia, -aef*) – бессонница (лат. приставка *in-* ‘отсутствие, отрицание’), *парасомния* (греч. *para-* ‘около’) – патологические состояния, возникающие во время сна (расстройство пробуждения, хождение во сне, кошмары, прием во сне пищи).

7. Расстройство говорения (конечный ТЭ -*лалия*, от греч. -*lal-* ‘говорить’, -*ia* ‘патологическое состояние’). Данный ТЭ употребляется с начальным ТЭ -*эхо-* (греч. -*echo-* ‘отголосок’), который связан с именем древнегреческой нимфы. Наказанная Герой за болтовню, Эхо могла произносить только конец слова.

В данную группу входят термины: *аутоэхолалия* (лат. *autoecholalia, -aef*) – многократное повторение последних слов из произнесенной фразы (греч. *auto-* ‘тот же самый’); *эхолалия* – автоматическое повторение чужих слов; *эхопалилия* – произвольное повторение чужой речи (греч. -*pali-* ‘снова’).

8. Кроме расстройства говорения, отмечается **расстройство движения**. Данное значение выражается конечным ТЭ -*праксия* (греч. -*prax-* ‘действие’, греч. суф. -*ia* ‘патологическое состояние’) в сочетании с начальным ТЭ -*эхо-* ‘повтор’ (голосовой повтор переосмыслился в двигательный повтор): *аутоэхопраксия* (*autoechopraxia, -aef*) – повторение однообразных движений.

9. Боль (-альгия, лат. *-algia*). Данный ТЭ состоит из греч. *-alg-* ‘боль’ и *-ia* ‘патологический процесс’. Начальный ТЭ, образованный от имени мифологического персонажа, характеризует время появления болей: *никтальгия* (*nyctalgia, -aef*, греч. *nyct-* ‘ночь’) – боль, возникающая во время сна. Никта в древнегреческой мифологии – персонификация ночи.

Выводы:

1. Большинство рассмотренных терминов относится к первым трем ономаσιологическим группам (42%).
2. Медицинские термины-мифологизмы – это, как правило, однословные наименования, сочетающие греческие, реже латинские ТЭ.
3. От имен мифологических персонажей в основном образованы начальные ТЭ, которые используются для обозначения психических расстройств (70%). Мифологическое имя становится символом определенного болезненного состояния, влияющего на социальное поведение человека. Мифологизмом может быть как имя из древнегреческой и римской мифологии, так и библейское имя.

Список литературы:

1. Архипова И.С. [Латинская терминология для клинических психологов](#) / И.С. Архипова, О.Г. Олехнович, Ольшванг О.Ю. [Электронный ресурс]. URL: <https://edu.usma.ru/course/view.php?id=174#section-3> (дата обращения: 29.03.21).
2. Грейвс Р. Мифы Древней Греции / Р. Грейвс; пер. с англ. К.П. Лукьяненко; под ред. и с послесл. А. А. Тахо-Годи. – М.: Прогресс, 1992. – 620 с.
3. Тритенко Т.В. Толковый словарь мифологических терминов клинической психологии: учеб. пособие / Т.В. Тритенко; под ред. В.Ф. Новодрановой. – М.: Клио, 2015. – 170 с.

УДК 81.255

Тамоева И.С., Пенькова Е.А.

**ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИСТОЧНИКОВ О ВЛИЯНИИ
ПЕРИОДОНТИТА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ**

Кафедра иностранных языков
Уральский государственный медицинский университет
Екатеринбург, Российская Федерация

Tamoeva I.S., Penkova E.A.

**STUDY OF FOREIGN SOURCES ABOUT THE INFLUENCE OF
PERIODONTITIS ON THE HEALTH STATE OF THE ADULT
POPULATION**